

## CANADA

Jeep® Grand Cherokee L 2024

### DISPONIBILITÉ DES CARACTÉRISTIQUES

S = De série. L = Livrable en option. E = Livrable en option dans un ensemble. NL = Non livrable.  
Remarque : Certaines caractéristiques ou applications peuvent être livrables ultérieurement.

#### MOTEURS ET TRANSMISSIONS

MOTEURS	TRANSMISSIONS	Laredo	Limited	Overland	Summit
V6 Pentastar 3,6 L à distribution variable des soupapes	Automatique à 8 vitesses	S	S	S	S
V8 de 5,7 L avec technologie écoénergétique et distribution variable des soupapes	Automatique à 8 vitesses	NL	NL	L	L

#### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES / COMPÉTENCES

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES / COMPÉTENCES	Laredo	Limited	Overland	Summit
Chauffe-bloc	S	S	S	S
Système d'échappement simple	S	S	NL	NL
Système d'échappement double (compris avec ensemble attelage de remorque sur les modèles Laredo et Limited; comprend des embouts brillants sur les modèles Overland et Summit)	P	P	S	S
Trappe de carburant – sans bouchon, à verrouillage électrique	S	S	S	S
Réservoir de carburant – capacité de 87 litres (23 gallons É.U.) avec trappe sans bouchon à verrouillage électrique	S	S	S	S
Limiteur de vitesse en descente	NL	NL	S	S
Système de gestion de la motricité Selec-Terrain à cinq réglages d'antipatinage	NL	S	S	S
Suspensions				
Capacité normale	S	S	NL	NL
Système de suspension pneumatique Quadra-Lift – doté de ressorts pneumatiques qui remplacent les ressorts hélicoïdaux classiques sur chaque roue, avec cinq modes; pour une augmentation de la portée de levage allant jusqu'à 10,59 cm (4,17 po)	NL	NL	S	S
Correcteur d'assiette arrière (compris avec l'ensemble attelage de remorque)	P	P	S	S

<b>CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES / COMPÉTENCES</b>	<b>Laredo</b>	<b>Limited</b>	<b>Overland</b>	<b>Summit</b>
Amortissement semi-actif	NL	NL	S	S
<b>Boîte de transfert/système 4x4</b>				
Système 4x4 Quadra-Trac I à un rapport à prise constante	S	S	NL	NL
Système 4x4 actif Quadra-Trac II comprend une boîte de transfert à deux rapports et un limiteur de vitesse en descente	NL	NL	S	NL
Système 4x4 Quadra-Drive II comprend un différentiel autobloquant électronique pour l'essieu arrière	NL	NL	NL	S

## CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES

<b>CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES</b>	<b>Laredo</b>	<b>Limited</b>	<b>Overland</b>	<b>Summit</b>
<b>Poignées de porte</b>				
Couleur carrosserie	S	S	NL	NL
Couleur carrosserie avec garniture chrome brillant	NL	NL	S	NL
Couleur carrosserie avec garniture chrome platine	NL	NL	NL	S
<b>Bouclier avant</b>				
Couleur carrosserie avec bouclier inférieur coloré au moulage et garniture inférieure chrome brillant	S	S	NL	NL
Bouclier exclusif au modèle Overland de couleur carrosserie avec bouclier inférieur de couleur carrosserie et garniture inférieure chrome brillant	NL	NL	S	NL
Boucliers supérieur et inférieur de couleur carrosserie avec textures de calandre supérieures et inférieures peintes et garniture chrome platine	NL	NL	NL	S
Crochets de remorquage avant	NL	NL	S	NL
<b>Calandre</b>				
Garniture noire à couleur intégrée avec anneaux de calandre et enjoliveurs flottants chrome brillant, textures des calandres supérieure et inférieure à couleur intégrée	S	NL	NL	NL
Garniture noir brillant avec anneaux de calandre et enjoliveurs flottants chrome brillant, textures des calandres supérieure et inférieure à couleur intégrée	NL	S	S	NL

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES	Laredo	Limited	Overland	Summit
Garniture noir brillant avec anneaux de calandre et enjoliveurs flottants chrome platine, textures des calandres supérieure et inférieure peintes	NL	NL	NL	S
Hayon				
Hayon – manuel	S	NL	NL	NL
Hayon – commande électrique avec fonctionnalité de hauteur programmable (compris avec l'ensemble Altitude et technologies de luxe)	P	S	NL	NL
Hayon – mains libres, commande électrique, activé par le pied avec fonctionnalité de hauteur programmable	NL	NL	S	S
Becquet de hayon – noir brillant avec feu de freinage central surélevé à DEL	S	S	S	S
Éclairage				
Phares automatiques	S	S	S	S
Système de commande automatique des phares de route	NL	S	S	S
Phares réflecteurs à DEL haut de gamme avec feux de jour intégrés (couleur ambre) et feux arrière à DEL	S	S	NL	NL
Phares réflecteurs à DEL de catégorie supérieure cerclés de DEL d'ambiance/feux de jour intégrés (couleur blanc éclatant) et feux arrière à DEL	NL	NL	S	S
Antibrouillards à DEL de catégorie supérieure	NL	S	S	S
Poignées de porte éclairées à l'approche et éclairage de sortie sur les rétroviseurs extérieurs	NL	NL	S	S
Rétroviseurs				
À commande électrique, repliables manuellement avec élément chauffant et témoin d'angle mort – couvre-rétroviseurs noir	S	NL	NL	NL
À commande électrique, repliables manuellement avec élément chauffant, témoin d'angle mort et mémoire, clignotants supplémentaires – couvre-rétroviseurs noir brillant	NL	S	NL	NL
Multifonctionnels, repliables électriquement avec élément chauffant, témoin d'angle mort et mémoire; inclinaison automatique en marche arrière, verre autoatténuant du côté conducteur avec clignotants supplémentaires et éclairage d'accueil – couvre-rétroviseurs noir brillant	NL	NL	S	NL
Multifonctionnels, repliables électriquement avec élément chauffant, témoin d'angle mort et mémoire; inclinaison automatique en marche arrière, verre autoatténuant du côté conducteur avec clignotants supplémentaires, éclairage d'accueil et caméra sur 360 degrés – couvre-rétroviseurs noir brillant	NL	NL	NL	S

<b>CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES</b>	<b>Laredo</b>	<b>Limited</b>	<b>Overland</b>	<b>Summit</b>
Démarrreur à distance – commande intégrée au porteclefs et système de fréquences radio d'une portée de 91 m (300 pi (compris avec l'ensemble technologies de luxe et Altitude)	P	S	S	S
Couleur du toit – noir brillant	NL	NL	L	S
<b>Porte-bagages de toit</b>				
Porte-bagages de toit – longerons noirs à couleur intégrée avec garniture en noir brillant	S	S	NL	NL
Porte-bagages de toit – noir brillant	NL	NL	S	S
<b>Toit ouvrant</b>				
Commande électrique à panneau unique avec ouverture et fermeture rapides et fonctions d'arrêt-confort	L	NL	NL	NL
Toit ouvrant panoramique à deux panneaux CommandView – comprend un toit ouvrant entièrement électrique avec pare-soleil électrique à l'avant et une glace fixe à l'arrière	NL	L	S	S
<b>Pneus</b>				
265/60R18 Michelin Primacy XC T/S ou Michelin Primacy LTX T/S	S	S	NL	NL
Bridgestone Ecopia H/L 422 Plus 265/50R20, flancs noirs, T/S	NL	L	S	NL
Pirelli Scorpion Verde 265/50R20, flancs noirs, toutes saisons	NL	NL	NL	S
275/45R21 Continental CrossContact (compris avec l'ensemble Summit Reserve)	NL	NL	NL	P
<b>Roues</b>				
18 po en fonte d'aluminium peinte argent fin	S	NL	NL	NL
18 po en aluminium poli avec creux noir ultrabrillant	NL	S	P	NL
20 po en aluminium moulé peint noir brillant (comprises avec l'ensemble Altitude)	P	NL	NL	NL
20 po en aluminium à coupe diamant avec creux gris technique ultrabrillant	NL	L	NL	NL
20 po en fonte d'aluminium usinée avec creux noir bruit	NL	NL	S	NL
20 po en aluminium moulé peint argent Litho à faible brillance	NL	NL	NL	S
21 po en fonte d'aluminium usinée avec creux cristal granit semi-brillant (comprises avec l'ensemble Summit Reserve)	NL	NL	NL	P
21 po en aluminium moulé peint noir (comprises avec l'ensemble High Altitude)	NL	NL	NL	P

<b>CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES</b>	<b>Laredo</b>	<b>Limited</b>	<b>Overland</b>	<b>Summit</b>
<b>Système d'essuie-glace</b>				
Balayage parallèle, intermittent et variable en fonction de la vitesse	S	S	NL	NL
Détecteurs de pluie automatiques avant (compris avec l'ensemble technologies de luxe)	P	P	S	S
Arrière à balayage intermittent et continu avec lave-glace	S	S	S	S

## **CARACTÉRISTIQUES INTÉRIEURES**

<b>CARACTÉRISTIQUES INTÉRIEURES</b>	<b>Laredo</b>	<b>Limited</b>	<b>Overland</b>	<b>Summit</b>
<b>Climatisation</b>				
Commande automatique de la température bizona à l'avant et monozone à l'arrière	S	S	S	NL
Commande automatique de température à quatre zones pour les passagers des première et deuxième rangées avec des réglages de température, des niveaux de ventilation et des modes personnalisés (comprise avec l'ensemble technologies de luxe sur le modèle Overland; de série sur les modèles Summit)	NL	NL	P	S
Système de filtration d'air	S	S	S	S
<b>Espace utilitaire</b>				
Avec moquette – comprend un bac de rangement et quatre boucles d'arrimage au plancher, un bac de rangement côté conducteur et une prise de courant auxiliaire de 12 V	S	S	S	S
Déverrouillage électronique à distance pour replier les sièges de la deuxième rangée	NL	NL	S	S
<b>Consoles</b>				
Console au plancher avant pleine longueur avec deux porte-gobelets lumineux, accoudoir-rangement à deux niveaux et un bac avant pour le rangement de deux appareils sans fil	S	S	NL	NL
Console au plancher avant pleine longueur avec compartiment couvert comportant deux porte-gobelets lumineux, accoudoir-rangement à deux niveaux et tapis de recharge sans fil pour deux appareils (comprise avec l'ensemble technologies de luxe)	NL	NL	P	P
Console au plancher exclusive à la deuxième rangée avec deux porte-gobelets lumineux, accoudoir à deux niveaux et rangement supplémentaire pour deux appareils mobiles	NL	NL	NL	S
Console au pavillon à l'avant avec deux lampes de lecture à DEL, un bac de rangement pour lunettes de soleil, des commandes d'appel d'urgence et des commandes électriques pour pare-soleil et toit ouvrant (si équipé)	S	S	S	S

<b>CARACTÉRISTIQUES INTÉRIEURES</b>	<b>Laredo</b>	<b>Limited</b>	<b>Overland</b>	<b>Summit</b>
Tapis de recharge sans fil (compris avec l'ensemble technologies de luxe et Altitude)	P	P	P	P
<b>Groupe d'instruments</b>				
Groupe d'instruments numériques couleur sans cadre de 10,25 po avec menus et mémoire personnalisables	S	S	S	S
<b>Éclairage</b>				
Éclairage à DEL avec réglages jour/nuit	S	S	S	S
Éclairage d'ambiance monochrome du tableau de bord, des portes avant et arrière	NL	S	NL	NL
Éclairage d'ambiance avec sélection de cinq couleurs du tableau de bord, des portes avant et arrière	NL	NL	S	S
Système de mémoire – réglages pour la dernière station écoutée, position du siège du conducteur, réglages pour les rétroviseurs extérieurs et la colonne de direction télescopique et inclinable à commande électrique (si équipé) pour deux conducteurs, actionnés à partir du panneau de porte du conducteur ou de chaque clé unique	NL	S	S	S
<b>Rétroviseurs</b>				
Rétroviseur, réglage jour et nuit	S	NL	NL	NL
Rétroviseur intérieur autoatténuant	NL	S	S	S
Rétroviseur numérique (compris avec l'ensemble technologies de luxe sur les modèles Limited et Overland; compris avec l'ensemble ProTech évolué sur le modèle Summit)	NL	P	P	P
<b>Tissus de sièges</b>				
Sièges en tissu	S	NL	NL	NL
Sièges en similicuir Capri	NL	S	NL	NL
Sièges en similicuir Capri perforé (compris dans l'ensemble technologie de luxe)	NL	P	NL	NL
Sièges garnis de cuir Nappa perforé et supports latéraux en cuir Nappa soigné	NL	NL	S	NL
Sièges à dessus en cuir Nappa perforé et supports latéraux en cuir Nappa matelassé	NL	NL	NL	S
Sièges en cuir Palermo matelassé (compris avec l'ensemble Summit Reserve)	NL	NL	NL	P
<b>Sièges</b>				
Banquette de troisième rangée 50-50 rabattable manuellement	S	S	NL	NL
Banquette rabattable 50-50 à commande électrique à la troisième rangée	NL	NL	S	S

<b>CARACTÉRISTIQUES INTÉRIEURES</b>	<b>Laredo</b>	<b>Limited</b>	<b>Overland</b>	<b>Summit</b>
Sièges baquets Tilt 'n Slide à la deuxième rangée rabattables manuellement	S	S	S	S
Banquette à la deuxième rangée	L	L	L	L
Sièges rabattables des deuxième et troisième rangées	S	S	S	S
Coussins avant réglables en longueur (compris avec l'ensemble technologies de luxe)	NL	NL	P	S
Sièges conducteur à huit réglages électriques et passager avant à réglage manuel avec support lombaire sur siège du conducteur	S	NL	NL	NL
Siège du conducteur à huit réglages électriques avec mémoire et siège passager avant à réglage électrique avec support lombaire	NL	S	S	NL
Sièges avant chauffants	S	S	S	S
Chauffants à la deuxième rangée	NL	S	S	S
Sièges avant ventilés (compris dans l'ensemble technologies de luxe)	NL	P	S	S
Sièges de deuxième rangée ventilés (compris avec l'ensemble Summit Reserve)	NL	NL	NL	P
Support lombaire à quatre réglages électriques pour le conducteur et le passager avant avec mémoire	NL	S	S	S
Sièges du conducteur et siège passager avant à douze réglages électriques avec mémoire (compris avec l'ensemble technologie de luxe)	NL	NL	P	S
Dossier de siège avec massage à cinq profils personnalisables et trois niveaux d'intensité de pression (compris avec l'ensemble technologies de luxe)	NL	NL	P	S
Volant				
Chauffants	S	S	S	S
Gainé de cuir Techno avec audio, régulateur de vitesse, centre d'information électronique, reconnaissance vocale et régulateur de vitesse adaptatif	S	S	S	NL
Colonne de direction inclinable et télescopique à réglage manuel	S	S	NL	NL
Colonne de direction inclinable et télescopique à commande électrique (comprise avec l'ensemble technologies de luxe)	NL	P	S	S
Bois (chêne absolu sur le Summit, noyer ciré sur le Summit Reserve) et gainé de cuir avec audio, régulateur de vitesse, centre d'information électronique, reconnaissance vocale et régulateur de vitesse adaptatif	NL	NL	NL	S
Palettes de changement de vitesse électroniques au volant	S	S	S	S
Ouvre-porte de garage universel – programmable à trois fonctions	NL	S	S	S

<b>CARACTÉRISTIQUES INTÉRIEURES</b>	<b>Laredo</b>	<b>Limited</b>	<b>Overland</b>	<b>Summit</b>
Glaces				
Glaces avant à commande électrique avec commande monotouche d'ouverture et de fermeture du conducteur et commande monotouche d'ouverture du passager avant	S	S	S	S
Glaces à commande électrique à la deuxième rangée	S	S	S	S
Commande électrique à la deuxième rangée avec commande d'ouverture et de fermeture monotouche	NL	NL	S	S
Pare-soleil aux glaces de deuxième rangée à commande manuelle (compris avec l'ensemble technologies de luxe)	NL	P	P	P

## TECHNOLOGIES ÉVOLUÉES

<b>TECHNOLOGIES ÉVOLUÉES</b>	<b>Laredo</b>	<b>Limited</b>	<b>Overland</b>	<b>Summit</b>
Écran interactif pour le passager avant – avec écran tactile de 10,25 po (compris avec l'ensemble Summit Reserve)	NL	NL	L	L/E
Système de divertissement des sièges arrière – comprend deux écrans tactiles de 10,1 po, ports USB/HDMI entièrement fonctionnels et Fire TV for Auto	NL	NL	L	L
Caméra de surveillance des sièges arrière (compris avec le toit à deux panneaux sur le modèle Limited; compris avec l'ensemble ProTech évolué sur les modèles Overland et Summit)	NL	L	P	P
Rétroviseur numérique (compris avec l'ensemble technologies de luxe sur les modèles Limited et Overland; compris avec l'ensemble ProTech évolué sur les modèles Summit)	NL	P	P	P
Affichage tête haute couleur sur le pare-brise de 10 po (compris avec l'ensemble ProTech évolué)	NL	NL	P	P
Système d'aide à la conduite active (compris avec l'ensemble ProTech évolué, de série sur les modèles Summit)	NL	NL	P	S
Tapis de recharge sans fil (compris avec l'ensemble Altitude et technologies de luxe)	P	P	P	P

## CENTRE MULTIMÉDIA UCONNECT

<b>CENTRE MULTIMÉDIA UCONNECT</b>	<b>Laredo</b>	<b>Limited</b>	<b>Overland</b>	<b>Summit</b>
Ports USB				
Ports de type A et de type C (12 au total pour les trois rangées)	S	S	S	S

<b>CENTRE MULTIMÉDIA UCONNECT</b>	<b>Laredo</b>	<b>Limited</b>	<b>Overland</b>	<b>Summit</b>
Port USB à la troisième rangée (compris avec l'ensemble Altitude et technologies de luxe)	P	S	S	S
<b>Prises de courant</b>				
12 volts, deux prises de courant auxiliaires (console avant et espace utilitaire)	S	S	S	S
Prise de courant auxiliaire de 115 V (comprise avec l'ensemble technologies de luxe)	P	S	S	S
Radio SiriusXM (compris avec l'ensemble Altitude et l'ensemble technologies de luxe)	P	S	S	S
<b>Systèmes audio/haut-parleurs</b>				
Six haut-parleurs : deux d'aigus de 2,5 po au tableau de bord, deux à gamme étendue de 6 x 9 po dans les portes avant et deux à gamme étendue de 6,5 po dans les portes arrière	S	NL	NL	NL
Six haut-parleurs haut de gamme avec contrôle actif du bruit	NL	S	NL	NL
Système audio Alpine avec neuf haut-parleurs, un caisson d'extrêmes graves et un amplificateur de 506 W	NL	L	S	NL
Système audio haute performance McIntosh de catégorie supérieure avec 19 haut-parleurs, un caisson d'extrêmes graves de 10 pouces et amplificateur à 17 canaux de 950 watts (compris avec l'ensemble Summit Reserve)	NL	NL	L	L/S
Système Uconnect 5 avec écran tactile numérique de 8,4 po, radio AM/FM, ports auxiliaires/USB, commandes vocales intégrées avec technologie Bluetooth, réponse vocale aux textos, Android Auto sans fil, Apple CarPlay sans fil, radio HD, compatibilité avec Amazon Alexa, mises à jour sans fil du micrologiciel et connectivité pour deux téléphones	S	NL	NL	NL
Système Uconnect 5 NAV avec écran tactile numérique de 10,1 po, radio AM/FM, ports auxiliaires/USB, commandes vocales intégrées avec technologie Bluetooth, réponse vocale aux textos, Android Auto sans fil, Apple CarPlay sans fil, la radio HD, système de navigation, SiriusXM Guardian, SiriusXM Traffic, SiriusXM Travel Link, système de navigation TomTom, compatibilité avec Amazon Alexa, SiriusXM 360 L, téléchargement sans fil des cartes, mises à jour sans fil du micrologiciel et connectivité pour deux téléphones (compris avec l'ensemble divertissement)	NL	S	S	S

## SÉCURITÉ

<b>SÉCURITÉ</b>	<b>Laredo</b>	<b>Limited</b>	<b>Overland</b>	<b>Summit</b>
Système de gestion active de trajectoire	S	S	S	S

<b>SÉCURITÉ</b>	<b>Laredo</b>	<b>Limited</b>	<b>Overland</b>	<b>Summit</b>
Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction arrêt-reprise	S	S	S	S
Assistance au freinage évoluée	S	S	S	S
Sacs gonflables				
Sacs gonflables multimodes évolués pour le conducteur et le passager avant	S	S	S	S
Rideaux gonflables latéraux évolués	S	S	S	S
Sacs gonflables latéraux montés dans les sièges avant	S	S	S	S
Protège-genoux gonflable pour le conducteur	S	S	S	S
Surveillance des angles morts	S	S	S	S
Ancrages d'attache de siège d'enfant (LATCH)	S	S	S	S
Frein de stationnement électrique avec serrage de sûreté	S	S	S	S
Système électronique d'antidérapage – comprend le système de gestion de la stabilité, le dispositif électronique antiroulis, l'antipatinage toutes vitesses, l'assistance au freinage et les freins antiblocage à quatre voies	S	S	S	S
Détection de somnolence au volant	NL	NL	NL	S
Alerte de collision avant à pleine vitesse avec freinage actif et détection des piétons/cyclistes	S	S	S	S
Système d'assistance sur autoroute (compris avec l'ensemble ProTech évolué, de série sur les modèles Summit)	NL	NL	P	S
Limiteur de vitesse en descente	NL	NL	S	S
Assistance au départ en pente	S	S	S	S
Prévention des collisions dans les intersections (compris avec l'ensemble ProTech évolué sur le modèle Overland, de série sur les modèles Summit)	NL	NL	P	S
Alerte de franchissement involontaire de ligne LaneSense avec aide au suivi de voie	S	S	S	S
Caméra de vision nocturne avec détection des piétons et des animaux (comprise avec l'ensemble ProTech évolué)	NL	NL	P	P
Capteurs d'aide au stationnement arrière Park-Sense avec fonction d'arrêt	S	S	S	S
Capteurs d'aide au stationnement avant Park-Sense avec fonction d'arrêt (compris avec l'ensemble technologies de luxe)	NL	P	S	S
Caméra de recul ParkView – comprend le système d'aide au recul Park-Sense	S	S	S	S
Aide au stationnement parallèle et perpendiculaire Park-Sense	NL	NL	NL	S

<b>SÉCURITÉ</b>	<b>Laredo</b>	<b>Limited</b>	<b>Overland</b>	<b>Summit</b>
Entrée passive – deux portes, conducteur et passager avant	S	S	NL	NL
Entrée passive – quatre portes, avant et arrière (compris avec l'ensemble technologie de luxe)	NL	P	S	S
Assèchement automatique des freins	S	S	S	S
Freinage d'urgence anticipé	S	S	S	S
Détection d'obstacle transversal à l'arrière	S	S	S	S
Alarme de sécurité	S	S	S	S
Antidémarrage Sentry Key	S	S	S	S
Caméra panoramique sur 360 degrés avec lave-lentille avant et arrière (comprise avec l'ensemble technologies de luxe sur le modèle Limited; comprise avec l'ensemble ProTech évolué sur le modèle Overland; de série sur les modèles Summit)	NL	P	P	S
Frein de stationnement électrique activé par commutateur	S	S	S	S
Système de surveillance de la pression des pneus	S	S	S	S
Système de reconnaissance des panneaux de signalisation	NL	NL	S	S
Dispositif antilouvoiement de la remorque	S	S	S	S

## ENSEMBLES / ÉQUIPEMENT

<b>ENSEMBLES / ÉQUIPEMENT</b>	<b>Laredo</b>	<b>Limited</b>	<b>Overland</b>	<b>Summit</b>
<b>Ensemble ProTech évolué I</b> – comprend l'affichage de cartes intégré au groupe d'instruments, l'affichage tête haute au pare-brise, le système d'aide active à la conduite, le système de vision nocturne pour la détection des piétons et des animaux, la caméra de surveillance arrière intérieure, le système d'aide à la collision dans les intersections, la caméra panoramique et le lave-caméra de recul	NL	NL	P	NL
<b>Ensemble ProTech évolué II</b> – comprend l'affichage de cartes intégré au groupe d'instruments, l'affichage tête haute au pare-brise, le système d'aide active à la conduite, le système de vision nocturne pour la détection des piétons et des animaux, la caméra de surveillance arrière intérieure et le rétroviseur intérieur à affichage numérique autoatténuant	NL	NL	NL	P
<b>Ensemble Altitude</b> – détails d'apparence noir brillant, y compris des roues de 20 po en aluminium noir brillant, des garnitures extérieures et des emblèmes noir brillant, des longerons de toit, une calandre unique à 7 fentes, un démarreur à distance, un hayon électrique à hauteur	P	NL	NL	NL

ENSEMBLES / ÉQUIPEMENT	Laredo	Limited	Overland	Summit
réglable, un essuie-glace détecteur de pluie, un tapis de recharge sans fil, une prise de courant de 115 V et des ports USB de troisième rangée				
<b>Ensemble allure extérieure noir</b> – comprend des garnitures extérieures noires et des roues de 20 pouces	NL	P	NL	NL
<b>Ensemble High Altitude</b> – comprend des garnitures extérieures noires et des roues de 21 pouces	NL	NL	NL	P
<b>Ensemble technologies de luxe I</b> – comprend un essuie-glace avant détecteur de pluie, une prise de courant auxiliaire de 115 V, un hayon à commande électrique, un regonflage de pneus sélectionnable, un tapis de recharge sans fil et un démarreur à distance	P	NL	NL	NL
<b>Ensemble technologies de luxe II</b> – comprend un essuie-glace avant détecteur de pluie, un tapis de recharge sans fil, un système d'entrée passive, des sièges en similicuir Capri avec empiècements perforés, des sièges avant ventilés, une colonne de direction télescopique à inclinaison électrique avec mémoire, des pare-soleil manuels à la deuxième rangée, un rétroviseur numérique, une caméra de recul avec lave-glace, une caméra panoramique, des capteurs d'aide au stationnement avant et arrière Park-Sense avec fonction d'arrêt et un système de prévention des collisions dans les intersections	NL	P	NL	NL
<b>Ensemble technologies de luxe III</b> – comprend un tapis de recharge sans fil, des pare-soleil manuels à la deuxième rangée, un rétroviseur numérique, des dossiers des sièges conducteur et passager avant avec fonction de massage, un siège à 12 réglages électriques avec support lombaire à 4 réglages avec mémoire pour le conducteur et le passager avant et une commande automatique de température à 4 zones	NL	NL	P	NL
<b>Ensemble technologies de luxe IV</b> – comprend un tapis de recharge sans fil et des pare-soleil aux glaces de deuxième rangée à commande manuelle	NL	NL	NL	P
<b>Ensemble Summit Reserve</b> – comprend des sièges en cuir Palermo de catégorie supérieure gainés à la main, un accoudoir et des garnitures de porte gainés de cuir, des garnitures en noyer ciré à pores ouverts, des pieds et un pavillon avec des garnitures en suède, des sièges ventilés aux première et deuxième rangées, des sièges avant à mémoire avec fonction de massage, un écran tactile interactif de 10,25 po pour le passager avant, un système audio McIntosh de catégorie supérieure à 19 haut-parleurs, des roues de 21 po et un emblème Summit Reserve	NL	NL	NL	P
<b>Ensemble attelage de remorque</b> – comprend un alternateur de 180 A (Laredo), un alternateur de 220 A (Limited), un système de refroidissement moteur à grand rendement, des phares à pointage automatique, un attelage de classe IV, un faisceau de câblage à 4 et 7 broches, une fonction de zoom pour attelage de remorque, une	P	P	L	S

ENSEMBLES / ÉQUIPEMENT	Laredo	Limited	Overland	Summit
suspension à correcteur d'assiette arrière et un pneu de secours pleine grandeur				
<b>Ensemble préparation attelage de remorque</b> – comprend un alternateur de 180 A (Laredo), un alternateur de 220 A (édition limitée), un système de refroidissement moteur à grand rendement, des phares à pointage automatique, une fonction de zoom pour l'attelage de remorque, une suspension à correcteur d'assiette arrière et un pneu de secours pleine grandeur	P	P	NAP – 4x2 S – 4x4	P – 4x2 S – 4x4

###